

pratic

60 Anniversary



pratic

Tecnic

Tecnic Wood

Pergolas

Stil

Phoenix

Design, comfort, benessere. I nuovi spazi open air

Ogni soluzione Pratic esprime una perfetta sintesi progettuale, ma soprattutto offre una nuova modalità di fruizione della pergola per tutto il tempo dell'anno, valorizzando l'esposizione corretta alla luce naturale del sole, per vivere la cultura open air in modo autentico.
La collezione Pergolas ridefinisce il concetto di outdoor, dando vita a nuovi spazi che mettono in comunicazione l'ambiente interno con quello esterno. Il design italiano e la scelta ampia dei materiali permettono di ottenere soluzioni sempre personalizzate: realizzazioni tecnologicamente avanzate che si inseriscono in modo armonico in ogni contesto architettonico.

Design, comfort, well-being. New open-air spaces

Every Pratic solution expresses a perfect design combination but, above all, it offers a new way to enjoy the pergola all year long, enhancing the correct exposure to natural sunlight, to live the open air culture in a authentic way.
The Pergolas collection redefines the outdoor concept, thus creating new spaces that connect indoor and outdoor.
The Italian design and the wide materials' choice allow to always achieve customized solutions: technologically advanced creations that fit harmoniously any architectural landscape.

La pergola Fusion fa del suo nome la propria caratteristica: una fusione di estetica e funzionalità che consente di creare eleganti living all'aria aperta.

Fusion pergola explains its main feature with its name: a fusion of beauty and functionality that allows to create elegant outdoor spaces.

Fusion

La copertura ad impacchettamento è in PVC oscurante, impermeabile e altamente stabile e può essere nascosta dall'elegante sottotelo.

The retractable cover is made of blockout, waterproof, highly stable PVC and can be hidden by the refined undercover.

Realizzata in alluminio, la struttura di Fusion cela al suo interno la chiusura verticale **Raso** che garantisce un ambiente maggiormente protetto da luce, vento e pioggia.

Made of aluminum, Fusion structure hides inside the **Raso** vertical closure, that guarantees an environment more protected from light, wind and rain.

Il design minimale di Meta conferisce alla struttura un fascino molto elegante. L’ambiente interno può diventare uno spazio riservato grazie alla tenda verticale Raso integrata.

Meta minimal design gives the pergola an elegant charm. The inner space can become a reserved area thanks to the integrated Raso vertical closure.

Meta

Meta consente un’ottima schermatura solare grazie alla copertura a impacchettamento e alla chiusura verticale **Raso**, integrata nei profili in alluminio della pergola.

Meta offers a great solar protection thanks to the retractable cover and to the **Raso** vertical closure, which is integrated into the pergola’s aluminium profiles.

Meta può essere completata con illuminazione a LED. Grazie alle sue caratteristiche tecniche può raggiungere la dimensione di 1300 cm in larghezza e 900 cm in profondità.

Meta can be completed with LED lighting. Thanks to its technical characteristics, it can reach the dimensions of 1300 cm width and 900 cm depth.

Level è una soluzione elegante, rifinita in ogni più piccolo particolare per raggiungere un’estetica impeccabile.

Level is an elegant solution, refined in every single detail in order to achieve a flawless look.

Level

La struttura in alluminio può accogliere le vetrate della **Serie Glass**, mentre la copertura in PVC a impacchettamento permette l’installazione delle luci **LED Line**.

The aluminium structure can accomodate **Glass Series** windows, whereas the PVC retractable cover allows the installation of **LED Line** lights.

Ideata pensando al piacere del vivere all'aria aperta, Level può essere arricchita da tende verticali **Windy**. Il deflusso dell'acqua avviene all'interno dei montanti, senza bisogno di grondaie esterne.

Designed thinking about the pleasure of open air living, Level can be enriched with **Windy** vertical closures. The water flows inside the uprights, with no need of external gutters.

Non una semplice pergola ma una vera e propria architettura per esterno. Evo affascina con linee nette, dando vita a spazi di benessere e raffinatezza.

It is not a plain pergola but a real architectural element for outdoor use. Evo fascinates with clear lines, thus creating spaces of well-being and refinement.

Evo

Pergola dalla struttura in alluminio disponibile in versione autoportante o addossata a muro, ideale per spazi pubblici o privati.

Aluminium pergola available in self-supporting or wall-mounted version, ideal for public or private spaces.

Il telo a impacchettamento, teso o lasco, può essere rivestito con un sottotelo in tessuto disponibile in tre raffinate colorazioni.

The retractable cover, taut or loose, can be covered with a fabric undercover, which is available in three refined colors.

Un equilibrio perfetto tra linee classiche ed esigenze moderne. Mito propone tutti i vantaggi di una struttura solida, che può raggiungere anche dimensioni importanti.

A perfect balance of classic lines and modern needs. Mito offers all the advantages of a solid structure, which can also reach large dimensions.

Mito

Benessere open air in ogni stagione, massima protezione dalla pioggia, convogliata nella grondaia integrata e nascosta.

Open air wellness during any season of the year, maximum protection from the rain, channeled into the integrated and hidden gutter.

La copertura solare è data dal telo a impacchettamento in PVC oscurante e impermeabile. Alla sera, le luci **LED Line** completano l'armonia dell'ambiente.

The solar cover is given by the retractable cover made of blockout and waterproof PVC. In the evening, **LED Line** lights complete the harmony of the location.

Asimmetrica, originale
e dinamica, Stil piace
per la sua personalità
e la solidità tecnica
e dei materiali.
Una pergola preziosa
che può essere arricchita
ulteriormente da complementi
e ricercati optional.

Asymmetrical, original and
dynamic, you are going to like
Stil thanks to its personality
and technical solidity
of materials. A precious
pergola that can be further
enriched with accessories
and refined optionals.

Stil

La struttura in alluminio
è garanzia di qualità e
resistenza nel tempo.

The aluminium structure
is a guarantee of quality
and durability over time.

Massima comodità di utilizzo grazie a comandi a motore e illuminazione **LED Line** per creare una piacevole atmosfera.

Maximum comfort of use thanks to motor controls and **LED Line** lighting to create a pleasant atmosphere.

Tecnica e stile, con linee pulite che si inseriscono con naturalezza in ogni contesto abitativo. Il piacere e la sicurezza di scegliere i migliori materiali per una bellezza che dura nel tempo.

Technique and style, with a linear design that naturally fit any context. The pleasure and the certainty to choose the best materials for a long-lasting beauty.

Tecnic

Impermeabile, ignifuga, antimacchia e anti raggi UV, Tecnic impedisce il deflusso dell'acqua al di sotto della tenda grazie al dispositivo Salvagoccia.

Waterproof, fireproof, stain resistant and UV rays resistant, Tecnic prevents the water from flowing under the awning thanks to the drop-catcher device.

Tecnic consente la massima versatilità di utilizzo inserendosi in cavedi e in spazi preesistenti, adattandosi alle soluzioni più particolari.

Tecnic allows maximum versatility of use by entering pre-existing spaces and adapting to particular solutions.

Estetica pura e massima resistenza si ritrovano in One, la copertura che conquista per la sua capacità di coprire aree anche molto estese.

Pure beauty and high resistance are One's characteristics; you are going to like this structure for its ability to cover very extended areas.

One

La copertura viene realizzata su misura in base a specifiche esigenze per trasformare qualsiasi esterno in un ambiente da vivere liberamente.

The cover is made to measure according to specific needs in order to transform any exterior into an environment to live freely.

La copertura è motorizzata e può essere arricchita da un elegante **sottotelo** in tre diverse colorazioni.

The cover is motorized and can be enriched by an elegant **undercover** available in three different colors.

Ispirazione classica per una soluzione contemporanea. Infinity si integra all'edificio preesistente, fungendo da prolungamento naturale dell'indoor verso l'outdoor.

Classic inspiration for a contemporary solution. Infinity fits any existing building, acting as a natural extension of indoor to outdoor.

Infinity

Interamente in alluminio, Infinity può essere personalizzata, come tutta la gamma Pratic, con la colorazione desiderata.

Entirely made of aluminum, Infinity can be customized, like the whole Pratic range, with the desired color.

Per atmosfere uniche Infinity si completa di **LED Line** sul telo con possibilità di luce RGB o luce LED bianca.

In order to enjoy unique atmospheres, Infinity can be completed with **Led Line** on the cover with the possibility of RGB light or white Led light.

Phoenix geometrizza gli ampi spazi aperti con un tratto di personalità decisa. Una struttura autoportante che permette di proteggersi dal sole e rimanere in diretto contatto con l'esterno.

Phoenix outlines wide open spaces with a trait of strong personality. A self-supporting structure that protects from sun and allows you to stay in direct contact with the outdoor space.

Phoenix

Il telo a V di Phoenix consente il deflusso dell'acqua senza pendenza della struttura.
La copertura di serie con telo in PVC è oscurante, impermeabile, altamente stabile.

The Phoenix V-shaped blind allows water to run off without a slope in the structure.
The standard cover is in blockout, waterproof, highly stable PVC.

Phoenix crea ampie
e piacevoli zone d'ombra
ed è movimentata
esclusivamente a motore.

Phoenix creates large
and pleasant areas of shade
and is operated exclusively
by motor.

Con la pergola Tecnic Wood il calore del legno offre la possibilità di vivere il giardino o il terrazzo della propria abitazione in modo naturale.

When it comes to Tecnic Wood pergola, wood offers the possibility to live the garden or the terrace of your home in a natural way.

Tecnic Wood

La struttura è realizzata in pino nordico lamellare sottoposto a trattamenti specifici per l'esterno.

Tecnic Wood structure is made of laminated Nordic pine subjected to specific treatments for the exterior.

La copertura è scorrevole, con tessuto oscurante o filtrante, azionabile con telecomando.

The cover is sliding, with blockout or filtering fabric, operated by remote control.

Wood Plus è la pergola in pino nordico dal cuore in alluminio. Un abbinamento a contrasto che dà vita ad un risultato estetico di grande pregio.

Wood Plus is the Nordic pine pergola with an aluminium core. A contrasting combination that creates an aesthetic result of great value.

Wood Plus

La copertura è in telo PVC oscurante e impermeabile. La grondaia e il pluviale sono parti integranti e nascoste della struttura.

The cover is in blockout and waterproof PVC. The gutter and the downpipe are integrated and hidden parts of the structure.

Wood Plus può raggiungere le dimensioni massime di 1300 cm di larghezza per 700 cm di profondità.

Wood Plus can reach the maximum dimensions of 1300 cm of width by 700 cm of depth.

Pratic

Complements

Raso

Raso è la tenda perimetrale verticale progettata per integrarsi completamente a scomparsa nella struttura portante delle pergole, senza lasciare elementi a vista. È disponibile con tessuto filtrante o oscurante ed è movimentabile con telecomando.

Raso is the vertical perimeter awning designed to integrate completely concealed into the supporting structure of the pergolas, without leaving any visible elements. It is available with a filtering or blind fabric and can be moved by remote control.

Slide Glass 60

Slide Glass 60 è un sistema di vetrate panoramiche in vetro temprato e scorrevoli su binari, con accessori in inox, caratterizzato da un design minimale senza elementi di fissaggio a vista. La soluzione si adatta ad ogni situazione architettonica, consentendo una progettazione modulare declinabile anche su grandi dimensioni.

Slide Glass 60 is a panoramic glazing system in tempered Glass and sliding on rails, with stainless steel accessories, characterized by a minimalist design without visible. The solution adapts to any architectural situation, allowing a modular design that can be declined even on large dimensions.

Fix Glass

Fix Glass è una soluzione di chiusura di spazi outdoor con pannelli fissi in vetro temprato profilo perimetrale in alluminio verniciato nella gamma colori Pratic collection. Le guarnizioni in policarbonato tra i pannelli proteggono la struttura da infiltrazioni d'acqua, garantendo al contempo trasparenza e pulizia estetica.

Fix Glass is a solution for closing outdoor spaces with fixed panels in polished edge-ground tempered glass and aluminium perimeter profile painted in the Pratic colour range. The polycarbonate seals between the panels protect the structure from water infiltration, while guaranteeing transparency and aesthetic cleanliness.



Door Glass



Caratterizzata da grande ricercatezza progettuale, Door Glass rappresenta la soluzione di porta battente in vetro temprato molato a filo lucido senza profili perimetrali. Liberamente configurabile nelle soluzioni singola/doppia e con/ senza pannello fisso, viene proposta con cerniere, serratura e chiavistello di serie in finitura satinata e, come optional, la coppia-maniglione in acciaio diam. 25 mm e la variante serratura chiave-chiave.

Characterized by great design refinement, Door Glass represents the hinged door solution in polished edge-ground tempered glass without perimeter profiles. Freely configurable in single/double solutions and with/without fixed panel, it is proposed with hin3ges, lock and latch as standard in satin finish and, as optional, the steel handle pair diam. 25 mm and the key-key lock variant.

Set

La pedana Set è un elemento strutturale realizzato interamente in alluminio, personalizzabile nelle soluzioni di pavimentazione. È progettata per essere integrata in corpo unico con le pergole Pratic compatibili.

The Set platform is a structural element made entirely of aluminum, customizable in flooring solutions. It is designed to be integrated in a single structure with Pratic's compatible pergolas.



LED Line perimetrali integrati
Perimeter and integrated LED Line

Staffa a terra del montante a scomparsa
Ground bracket for concealed posts

LED Line

I LED Line perimetrali, RGB o bianchi, integrati nella struttura, illuminano le zone delimitate dalle pergole creando scenografici effetti visivi. I colori e l'intensità sono regolabili a piacere con un telecomando.

The perimeter RGB or white LEDs Line integrated into the structure, illuminate the areas around the pergolas, thus creating spectacular visual effects. The colors and intensity are adjustable with a remote control.





Il sistema LED Line è integrato nei profili della tenda, per un'illuminazione dedicata alla zona sottostante la struttura. Un telecomando permette di gestire sia il livello di luce che le varianti cromatiche.

The Line LED system is integrated in the awning profile sections for lighting dedicated to the central area of the structure. A remote control allows you managing the level of light as well as the color variations.

Windy

Tenda verticale con guide laterali e Zip. Realizzabile con telo completamente trasparente o con tessuti filtranti Screen.

Vertical awning with side guides and Zip. It can be made with a completely transparent fabric or with Screen screening fabrics.

Sottotelo

Il sottotelo è un elemento estetico di copertura del telo in PVC, pensato per arricchire le strutture Nomo e Rialto. Esso è adattabile alla misura di ogni singolo modulo ed è realizzabile in tre raffinate colorazioni.

The undercover has an aesthetic covering function for the PVC of Nomo and Rialto. It has no limits in measures as it is adaptable to each single module. It can be made with possibility of choice between three refined colors.

Tessuto / Fabric


pratic
e-connect
pratic@pratic.it
ACCEDI

Home Automation

Il design di Pratic dialoga con le tecnologie di ultima generazione per ottimizzare il comfort domestico. Le pergole infatti possono connettersi all'innovativo sistema Pratic e-Connect, l'interfaccia WiFi per il controllo domotico che permette la gestione da remoto da parte di diversi utenti.

Pratic's design dialogues with the latest technology to optimize home comfort. In fact, the pergolas can connect to the innovative Pratic e-Connect system, the wifi interface for domotic control that allows remote management by different users.



pratic e-connect

Pratic

Caratteristiche tecniche
Technical info



Fusion, Meta

Pergola in alluminio con telo ad impacchettamento Tecnic e tenda verticale Raso integrata (optional).

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Dimensioni profili guida su cui scorre il telo:
  Fusion: 6 x 12 cm
  Meta: 10 x 16 cm (elevate prestazioni di resistenza al carico)
- Dimensione montanti: 10 x 15 cm
- Dimensioni massime struttura:
  Fusion: L 1300 x P 650 cm
  Meta: L 1300 x P 900 cm

OPTIONAL
- Raso
- Vetrate Serie Glass
- Sottotelo
- LED RGB o bianchi su profilo gronda
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- Sensori pioggia, vento, sole e temperatura

Aluminium pergola with Tecnic retractable cover and integrated Raso vertical awning (optional).

TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Retractable cover with waterproof, blockout Blockout fabric, operated by remote control
- Size of guide profiles on which slides the cover:
  Fusion: 6 x 12 cm
  Meta: 10 x 16 cm (high load-resistance performance)
- Posts size: 10 x 15 cm
- Maximum structure size:
  Fusion: L 1300 x P 650 cm
  Meta: L 1300 x P 900 cm

OPTIONAL
- Raso
- Glass Series windows
- Undercover
- RGB or white LED lights on the gutter profile
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Rain, wind, sun and temperature sensors

COLORAZIONI / **COLOURS**

Struttura / Frame

Colorazioni standard

RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand

RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand

RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand

RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss

RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss

RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Con supplemento / With extra charge

Tiger Coating
Colors Class 2

RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

Bianco
White

Avorio
Ivory

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

UV ALU INOX CE MADE IN ITALY

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Level, One, Evo, Mito

Pergole in alluminio con telo ad impacchettamento Tecnic.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Guide strutturali che offrono elevate prestazioni di resistenza (One, Evo, Mito)
- Componentistica acciaio Inox
- Grondaia strutturale con scarico dell'acqua integrato nei montanti (Level, Mito, Evo)

LEVEL
- Dimensioni massime struttura: L 1300 x P 650 cm
- Profilo guida su cui scorre il telo: 6 x 12 cm
- Montante: 6 x 12 cm

ONE, MITO, EVO
- Dimensioni massime struttura: L 1300 x P 900 cm
- Palo montante: 15 x 10 cm
- Profilo guida su cui scorre il telo: 10 x 16 cm

OPTIONAL
- Tende serie Windy (Level, Mito)
- Vetrate Serie Glass (Level, Mito)
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- Sottotelo
- Sensori pioggia, vento, sole e temperatura

Aluminium pergolas with Tecnic retractable cover.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Retractable cover with waterproof, blockout Blockout fabric, operated by remote control
- Structural guides offering high resistance performance (One, Evo, Mito)
- Stainless steel components
- Structural gutter with water drainage integrated into the posts (Level, Mito, Evo)

LEVEL
- Maximum structure size: L 1300 x P 650 cm
- Guide profile on which slides the cover: 6 x 12 cm
- Post: 6 x 12 cm

ONE, MITO, EVO
- Maximum structure size: L 1300 x P 900 cm
- Post: 15 x 10 cm
- Guide profile on which slides the cover: 10 x 16 cm

OPTIONAL
- Windy Series closures (Level, Mito)
- Glass Series windows (Level, Mito)
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Undercover
- Rain, wind, sun and temperature sensors

COLORAZIONI / **COLOURS**

Struttura / Frame

Colorazioni standard

RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand

RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand

RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand

RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss

RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss

RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Con supplemento / With extra charge

Tiger Coating
Colors Class 2

RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

Bianco
White

Avorio
Ivory

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

UV ALU INOX CE MADE IN ITALY ®

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Phoenix

Pergola autoportante interamente in alluminio con telo Tecnic.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Telo “teso a V” che consente il deflusso dell’acqua senza pendenza della struttura
- Movimentazione esclusivamente a motore
- Montante: 10 x 15 cm
- Dimensioni massime struttura: L 695 x P 1000 cm

OPTIONAL
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- Sottotelo
- Sensori pioggia, vento

Self-supporting pergola, totally made of aluminium with Tecnic cover.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Retractable cover with waterproof, blockout Blockout fabric, operated by remote control
- “Taut V” cover which allows water drainage without any slope in the structure
- Motor operation only
- Post: 10 x 15 cm
- Maximum structure size: L 695 x P 1000 cm

OPTIONAL
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Undercover
- Rain, wind sensors

COLORAZIONI / **COLOURS**

Struttura / Frame

Colorazioni standard

RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand

RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand

RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand

RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss

RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss

RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Con supplemento / With extra charge

Tiger Coating
Colors Class 2

RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

Bianco
White

Avorio
Ivory

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can’t be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

UV ALU INOX CE MADE IN ITALY ®

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Stil, Infinity

Pergole interamente in alluminio con copertura ad impacchettamento Tecnic.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Copertura con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Grondaia strutturale con scarico dell'acqua all'interno dei montanti
- Possibilità di regolazione dell'inclinazione dei montanti (Stil)
- Dimensioni montante: 15 x 10 cm
- Dimensioni massime: L 1300 x P 700 cm

OPTIONAL
- Movimentazione con motore
- Sottotelo
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- Sensori pioggia, vento
- Tende serie Windy, vetrate Serie Glass (Infinity)

Pergolas totally made of aluminium with Tecnic retractable cover.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Cover made of waterproof, blockout Blockout fabric, operated by remote control
- Structural gutter with water drainage within the posts
- Possibility to adjust the slope of the posts (Stil)
- Post size: 15 x 10 cm
- Maximum size: L 1300 x P 700 cm

OPTIONAL
- Motor operation
- Undercover
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Rain, wind sensors
- Windy closures, Glass Series windows (Infinity)

COLORAZIONI / **COLOURS**

Struttura / Frame

Colorazioni standard

RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand

RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand

RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand

RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss

RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss

RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Con supplemento / With extra charge

Tiger Coating
Colors Class 2

RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

Bianco
White

Avorio
Ivory

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

UV ALU INOX CE MADE IN ITALY ®

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Tecnic Wood, Wood Plus

Pergola in legno (pino nordico lamellare) con copertura ad impacchettamento Tecnic.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Copertura scorrevole con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Legno sottoposto a trattamenti antitarlo, antimuffa, antimarcescenza
- Struttura portante con profilo pluviale in alluminio integrato (Wood Plus)

VERSIONI
- Tecnicwood: tre versioni trave copertura 5 x 14 cm; 6 x 16 cm; 6 x 20 cm
- Dimensioni massime:
  Tecnic Wood: L 1300 x P 800 cm
  Wood Plus: L 1300 x P 700 cm

OPTIONAL
- Grondaia (Tecnic Wood)
- Tende serie Windy
- Vetrate Serie Glass
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- Sottotelo

Wooden pergola (laminated nordic pine) with Tecnic retractable cover.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Retractable cover with waterproof, blockout Blockout fabric, operated by remote control
- Wood submitted to treatments against woodworm, mold and mildew
- Supporting structure with integrated aluminium downpipe profile (Wood Plus)

VERSIONS
- Tecnicwood: three versions of covering beam 5 x 14 cm; 6 x 16 cm; 6 x 20 cm
- Maximum size:
  Tecnic Wood: L 1300 x P 800 cm
  Wood Plus: L 1300 x P 700 cm

OPTIONAL
- Gutter (Tecnic Wood)
- Windy closures
- Glass Series windows
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Undercover

FINITURE LEGNO / WOOD COLOURS

Tinta Mogano
Mahogany colours

Impregnatura
Impregnation

Con supplemento e tempi di consegna superiori allo standard / With Extra charge and longer delivery times than standard delivery

Tinta Noce Brennero
Brennero walnut colours

Tinta verde scuro
Dark green colours

COLORI GUIDE / GUIDE COLOURS

Profili telo / Fabric profiles

RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand

RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand

RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand

RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss

RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss

RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Con supplemento / With extra charge

Tiger Coating
Colors Class 2

RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

Bianco
White

Avorio
Ivory

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate. / Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

UV ALU INOX CE MADE IN ITALY ®

Tecnic

Copertura ad impacchettamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Profili in alluminio
- Telo realizzabile con tessuto PVC precontraint 622 (bianco o avorio) ignifugo oscurante, impermeabile, altamente stabile e non soggetto ad allungamenti e cedimenti oppure con tessuti Soltis 86 o 92 con funzione esclusivamente ombreggiante
- Telo teso di serie o, su richiesta, con lascatura
- Dispositivo Salvagoccia che impedisce il deflusso dell'acqua al disotto della copertura
- Tecnic può essere inserita nicchie o integrata a strutture preesistenti.
- Dimensioni massime: L 1300 x P 800 cm

OPTIONAL
- Movimentazione con motore
- Sottotelo
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- Sensori pioggia, vento, sole e temperatura

L'ufficio Tecnico Pratic è disponibile per valutare esigenze specifiche e soluzioni personalizzate

Retractable cover.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
- Aluminium profiles
- Cover can be made of PVC precontraint 622 (white or ivory) fire-resistant, blockout, waterproof, highly stable fabric that does not stretch nor slacken or of Soltis 86 o 92 fabrics with shading function only
- Standard taut cover or, on request, loose cover
- Drip-catcher device that prevents water from flowing under the cover.
- Tecnic can be installed in wall recesses or can be combined to existing structures
- Maximum size: L 1300 x P 800 cm

OPTIONAL
- Motor operation
- Undercover
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Rain, wind, sun and temperature sensors

Pratic technical department is at your disposal to evaluate any specific need and customized solution

COLORAZIONI / **COLOURS**

Struttura / Frame

Colorazioni standard

RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand

RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand

RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand

RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss

RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss

RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Con supplemento / With extra charge

Tiger Coating
Colors Class 2

RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

Bianco
White

Avorio
Ivory

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

UV ALU INOX CE MADE IN ITALY ®

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Windy

Chiusura verticale con cassonetto in alluminio dotata di profilo guida con zip e componenti in acciaio INOX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Box per la protezione del telo disponibile in diverse misure e dimensioni per poter essere inserito in qualsiasi contesto
- Tenda inseribile in nicchie o abbinabile alle pergole Pratic
- Il frontale è dotato di un profilo paraspifferi per una protezione totale
- Il telo può essere realizzato con tessuti screen, Mosquito Fabrinet (zanzariera), oscuranti o trasparenti scegliendo tra un'ampia gamma di varianti
- Realizzazione con tessuti antimacchia, impermeabili, completamente trasparenti (fino a 450 cm), filtranti screen e con finestre
- Il telo è trattenuto all' interno delle guide laterali attraverso una zip con un sistema brevettato che ne impedisce la fuoriuscita (esclusa Free e HD)
- Avvolgimento del telo con movimentazione a motore o con movimentazione manuale
- Protezione da sole, raggi UV, pioggia e vento

Vertical closure with aluminium cassette equipped with guide profile with zip and stainless steel components.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Box for fabric protection available in different sizes to fit any context
- Awning that can be installed in wall recess or can be combined with Pratic pergolas
- The front profile is equipped with a draught excluder profile for a total protection
- The cover can be made using screening, Mosquito Fabrinet, blockout or transparent fabrics choosing among a wide range of typologies
- Made with the following types of fabric: stain-resistant, waterproof, completely transparent (up to 450 cm), screening and equipped with windows
- The fabric is held within the side guides by a zip thanks to a patented system that prevents it from coming out (Free and HD excluded)
- Motorized or manual fabric retracting system
- Protection from the sun, UV rays, rain and wind

COLORAZIONI / **COLOURS**

Struttura / Frame

Colorazioni standard

RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand

RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand

RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand

RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss

RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss

RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Con supplemento / With extra charge

Tiger Coating
Colors Class 2

RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

Bianco
White

Avorio
Ivory

Grigio
Grey

Grigio ferro
Iron grey

Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

UV ALU INOX CE MADE IN ITALY

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Dimensioni e caratteristiche
Size and characteristics

	Fusion	Meta	Level	Evo	Mito	Stil
L max. cm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
P max. cm	650	900	650	900	900	700
Versione autoportante Selfsupporting version	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Versione addossata a muro Leaning against the wall version	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Profilo guida cm Guide profile cm	6 x 12	10 x 16	6 x 12	10 x 16	10 x 16	5 x 10
Profilo montante cm Post profile cm	10 x 15	10 x 15	6 x 12	10 x 15	10 x 15	10 x 15
Serie Windy Windy Series	Optional	Optional	Optional	-	Optional	-
Gronda Gutter	Standard	Standard	Standard	Optional	Standard	Standard
Movimentazione Operation	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor

Dimensioni e caratteristiche
Size and characteristics

	Tecnic	One	Infinity	Phoenix	Tecnic Wood	Wood Plus
L max. cm	1300	1300	1300	695	1300	1300
P max. cm	800	900	700	1000	800	700
Versione autoportante Selfsupporting version	-	-	Optional	Standard	-	-
Versione addossata a muro Leaning against the wall version	Optional	Optional	Standard	-	Standard	Standard
Profilo guida cm Guide profile cm	5 x 10	10 x 16	5 x 10	6 x 12	5 x 10	5 x 10
Profilo montante Post profile	-	-	10 x 15	10 x 15	9 x 12 12 x 12 12 x 16	16 x 14
Serie Windy Windy Series	-	-	Optional	-	Optional	Optional
Gronda Gutter	Optional	-	Standard	-	Optional	Standard
Movimentazione Operation	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Motore Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor

Dimensioni e caratteristiche
Size and characteristics

	Windy
L max. cm	500
P max. cm	300
L max con telo in Cristalplus Max L with Cristalplus canvas	450
Box cm	11,5 x 13,8
Guida telescopica Telescopic guide	Standard
Blocco a terra del frontale Front block on the ground	Optional
Power Spring System (PSS)	Optional
Movimentazione Operation	Argano/Motore Winch/Motor

Industria 4.0: in Pratic è già realtà
Industry 4.0: in Pratic it is already a reality

La quarta rivoluzione industriale, la cosiddetta Industry 4.0, è già realtà nei processi industriali della Pratic. L'impianto di verniciatura, infatti, grazie allo sviluppo e all'innovazione permessi dall'era digitale, ha integrato i propri processi alla logistica di fabbrica rendendoli, di fatto automatizzati e interconnessi. Nello specifico l'implementazione ha riguardato l'acquisizione automatica del piano di produzione con diverse priorità di avanzamento, la tracciabilità dei lotti produttivi con la registrazione in cloud dei dati associati, lo sviluppo di tecnologie di visual management e il controllo qualità offline integrato al sistema di comunicazione per la gestione degli scarti e delle prove di laboratorio richieste dalla normativa Qualicoat.

The fourth industrial revolution, the so-called Industry 4.0, is already a reality in Pratic industrial processes. The painting plant, in fact, thanks to the development and innovation allowed by the digital age, has integrated its processes with factory logistics, making them automated and interconnected. Specifically, the implementation concerned the automatic acquisition of the production plan with different progress priorities, the traceability of the production lots with the registration in the cloud of the associated data, the development of visual management technologies and the offline quality control integrated in the communication system for the management of waste and laboratory tests required by the Qualicoat regulation.

Certificazione Qualicoat Seaside
Qualicoat Seaside Certification

Nel 2019 Pratic consegue la certificazione Qualicoat Seaside per la verniciatura a polvere ad altissime prestazioni dei profilati in alluminio che compongono la struttura dei prodotti.
La certificazione Qualicoat Seaside certifica che il processo di trattamento dell'alluminio e la fase di verniciatura, ottempera alle più rigide disposizioni internazionali in termini di qualità e di processo. Consente di garantire per applicazioni architettoniche il massimo livello di aderenza della vernice all'alluminio e la massima resistenza ai fenomeni corrosivi dovuti ad agenti atmosferici. Le vernici in polvere proposte da Pratic nell'esclusivo catalogo, sono tutte marchiate Classe 2 ovvero il massimo livello di qualità in termini di resistenza meccanica e mantenimento delle caratteristiche della vernice nel tempo.
L'attestato ottenuto porta il numero 798 e fa riferimento alla categoria Seaside, il livello massimo qualitativo previsto per i trattamenti sui prodotti in alluminio verniciato per l'architettura.

In 2019 Pratic obtains the Qualicoat Seaside certification for the extremely high-performance powder coating of the aluminium profiles that compose the structure of its products.
The Qualicoat Seaside certification certifies that the aluminum treatment process and the painting phase complies with the most stringent international provisions in terms of quality and process. It allows to guaranteee the maximum level of adhesion of the paint to the aluminum and maximum resistance to corrosive phenomena due to atmospheric agents for architectural applications. Powder coatings proposed by Pratic in the exclusive catalog are all marked Class 2, i.e. the highest level of quality in terms of mechanical resistance and maintenance of the paint characteristics over time. The certificate obtained carries the number 798 and refers to the Seaside category, the maximum quality level established for treatments on products in painted aluminum for architecture.

Pratic Colours

Il colore è un elemento fondamentale nella progettazione degli spazi architettonici. Un attributo essenziale della materia che ci circonda che, rapportandosi costantemente con la luce, produce effetti spesso alla base della prima valutazione qualitativa dello spazio e dei luoghi in cui abitiamo, e fattore decisivo nella formazione delle mappe mentali e dei processi di selezione e di riconoscibilità degli spazi.

Al tema dell'utilizzo architettonico del colore, Pratic ha dedicato investimenti e ricerca: nel nostro impianto di verniciatura interno, a basso impatto ambientale, possiamo dipingere le nostre strutture outdoor in un portfolio di 38 colorazioni differenti, selezionate accuratamente per creare comfort e benessere anche a livello visivo.

Sappiamo con certezza, infatti, che il colore ha delle ricadute importanti nel benessere psicofisico dell'essere umano: Lively Colours, rappresenta la ricerca neuroscientifica che abbiamo realizzato attraverso l'Università di Modena e Reggio Emilia e lo Iulm di Milano, e fa emergere risultati sorprendenti, facendo riflettere su un aspetto – la percezione del colore – che a prima vista appare immediato, ma che è il frutto di un processo estremamente complesso e assimilato nel corso di millenni dal cervello umano.

TIGER COLOURS
Pratic presenta un'ampia collezione colori, raggruppati in 6 diverse famiglie, che si ispira alle nuance della natura per creare una raffinata armonia in qualsiasi contesto ambientale ed architettonico.

Desaturazione ed eterogeneità le caratteristiche dei pigmenti scelti, che conferiscono armonia alle strutture da esterno inserite nell'ambiente circostante. Cromie sapientemente scelte in collaborazione con prestigiosi studi di architettura e di design, attenti alle nuove tendenze.

STANDARD COLOURS
I colori standard Pratic nascono dall'esigenza di creare una raffinata armonia in qualsiasi contesto ambientale ed architettonico.

PLASTIC PARTS
Colorazioni elementi in plastica.

Colour is an essential element in the design of architectural spaces. An essential feature of matter that surrounds us that, by constantly relating to the light, often produces effects at the base of the first qualitative evaluation of the space and of the places in which we live and it is a decisive factor in the formation of mental maps and selection and recognition processes of spaces.

Pratic has dedicated investments and research to the theme of the architectural use of color: in our inner environmentally friendly painting plant we can paint our outdoor structures in 38 different colors, carefully selected to create comfort and well-being also visually.

We know with certainty, in fact, that color has important repercussions in the psychophysical well-being of human beings: Lively Colors represents the neuroscientific research that we have carried out through the University of Modena and Reggio Emilia and Iulm of Milan and brings out surprising results, making us reflect on an aspect – the perception of color – which at first sight may appear immediate, but it is the fruit of an extremely complicated and assimilated process over millennia from the human brain.

TIGER COLOURS
Pratic launches a new and wide portfolio of colors, divided into 6 different groups, inspired by the tints of nature.

Desaturation and heterogeneity are the features of the chosen tones, which give harmony to the outdoor structures placed in the surrounding space. The colors have been skillfully chosen in collaboration with prestigious architects and designers, oriented to the new trends.

STANDARD COLOURS
Pratic standard colours are born from the need to create a refined harmony in any environmental and architectural context.

PLASTIC PARTS
Colours of plastic elements.

La riproduzione dei colori è indicativa.

The reproduction of colors is approximate.

Pratic Colours

TIGER COLOURS

Grigio vulcano
Volcano Grey
68/71746

Antracite
Antracite grey
68/70190

Grigio pepe
Pepper grey
68/71425

Grigio urbano
Urban grey
68/71428

Grafite
Blackboard
68/70703

Grigio Londra
London grey
68/70765

Gentleman blue
68/70231

Grigio smoking
Smoking grey
68/70128

Grigio polvere
Dust grey
68/71409

Grigio perla
Pearl grey
68/90179

Crema
Cream
68/10086

Avorio
Ivory
68/15151

Cocco
Coconut
68/10259

Neve
Snow
68/10332

Cioccolato dark
Dark chocolate
68/60629

Espresso
68/60620

Castagna
Chestnut
68/60618

Moka
68/72016

Cannella
Cinnamon
68/60525

Caramello
Caramel
68/60486

Sabbia
Sand grey
68/71415

Tortora
Dove grey
68/71422

Nocciola
Hazelnut
68/15119

Champagne
68/90341

Écru
68/71414

Greige
68/90342

Verde agrifoglio
Holly green
68/72045

Verde oliva
Olive green
68/72033

Verde Creta
Crete green
68/50251

Verde salvia
Sage green
68/72014

STANDARD COLOURS

AkzoNobel

Grigio ferro
Iron grey

Alluminio brillante opaco
Matt bright aluminium
RAL 9006

Grigio sablé
Grey sand
RAL 9006

Corten

Avorio semilucido
Semi-gloss Ivory
RAL 1013

Avorio sablé
Ivory sand
RAL 1013

Bianco sablé
White sand
RAL 9016

Bianco semilucido
Semi-gloss white
RAL 9010

PLASTIC PARTS

Interpon
POWDER COATINGS

Grigio ferro
Iron grey

Grigio
Grey

Avorio
Ivory

Bianco
White

Corten

Materiali e test
Materials and tests

ALLUMINIO
Profili in alluminio estruso

ALUMINIUM
Profiles made of extruded aluminium



TESSUTI SOLTIS
Tessuti filtranti che proteggono dai raggi UV

SOLTIS FABRICS
Screening fabric, that protects against UV-rays

IMPIANTO LUCI IP 65
Impianto elettrico certificato e premontato

LIGHT SYSTEM IP 65
Preassemblied and certified electrical system

ACCIAIO INOX
Staffa, perni e piastre in acciaio Inox, resistente agli agenti esterni

INOX STEEL
Brackets, pins and plates in stainless steel, resistant against external agents

TESSUTI SCREEN
Filato in fibra di vetro ricoperto in PVC

SCREEN FABRICS
PVC coated fibreglass base fabric

FINITURE E VERNICIATURE
Alluminio verniciato secondo le norme di qualità Qualicoat

FINISHINGS AND VARNISHINGS
Aluminium lacquered according to Qualicoat quality rules

CRISTAL E PVC
Impermeabili, ignifughi, con un'ottima stabilità dimensionale

CRISTAL AND PVC
Waterproof, fire resistant, with an excellent dimensional stability

Caratteristiche
Characteristics

Protezione dal sole
Sun protection

Protezione dal vento
Wind protection

Protezione dalla pioggia
Rain protection

ALU

Alluminio
Aluminium

INOX

Acciaio inox
Stainless steel

Tessuti screen
Screen fabrics

Materiali ignifughi
Fireproof materials

Luci a LED
LED lights

Modelli depositati
Registered design

Domande di brevetto depositate
Alcune delle caratteristiche tecniche del prodotto sono tutelate da relative domande di brevetto
Patents pending
Some technical product features are protected by related patents pendings

Marcatura CE
European conformity

MADE IN ITALY

Prodotto in Italia
Made in Italy

Con i termini generici “Brevettato, Domanda di brevetto, Modello o Disegno, Modello o Disegno depositato”, o affini, Pratic intende che dispone di vari Titoli di proprietà intellettuale, sia in Italia che in altri Stati.

Particolari condizioni atmosferiche e/o tipologie di installazione possono creare condizioni di funzionamento non prevedibili e/o comunque diverse dalle prove di laboratorio da noi eseguite e/o dare luogo a tenute idriche, statiche, ecc. diverse e/o inferiori rispetto alle simulazioni eseguite in laboratorio.

With the generic terms “Patented, Patent Pending, Design, Design Application”, o similar, means that Pratic has various intelectual property Rights, both in Italy and in other Countries.

Particular weather conditions and/or particular types of installation can create unforeseeable operating conditions and/or in any case different from the laboratory tests we have carried out and/or can cause water seals, static seals etc. different and/or inferior comparing to the simulations carried out in the laboratory.

Graphic design
Designwork

Layout
Pratic

Rendering
Segnoprogetto

Photo
Lemon
Giovanni De Sandre
Marchetti & De Luca

References
Arch. Enrico Franzolini p. 28
Frassinago p. 54, p. 57

Copywriting
Carter&Bennett

Print
Grafiche Filacorda
with H-UV Technology

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

www.pratic.it

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Pratic F.lli Orioli SpA ed è vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata.
Le informazioni contenute nel presente catalogo potranno subire delle variazioni a fronte della messa a punto dei prodotti.

The images included in this catalogue are property of Pratic F.lli Orioli S.p.a. and all reproduction is prohibited without permission.
The information included in this catalogue may undergo variations due to product enhancements.

pratic

open air culture